

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Rzuty rozpatrywać łącznie z rozwinięciami oraz opisem technicznym.
3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
4. Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z tworzywa sztucznego PEX.
5. Przewody wody zimnej i ciepłej w miarę możliwości prowadzić w bruzdach ściennych lub pod posadzką a przewody rozprowadzające pod stropem w piwnicy.
6. Przy wykonaniu nowych pionów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące przebicia przez stropy.
7. Piony instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej należy obudować płytami g–k. Szachty wyposażyć w drzwiczki rewizyjne na każdej kondygnacji.
8. Dokładną lokalizację włączeń oraz lokalizację przyborów ustalić na budowie.

LEGENDA:

Projektowana instalacja wody zimnej
Projektowana instalacja wody ciepłej
Projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
Średnica i materiał instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
Bateria umywalkowa
Numer pionu instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
Projektowany zawór termostatyczny z dobraną średnicą/nastawą

wz 20x2,8 PEX
U
1cyr 1cwu 1w
DN15/49,00°C

Temat: Instalacje wody - rzut piwnicy	Projekt: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KASZTANOWEJ 6 W KUŹNI RACIBORSKIEJ
Stadium: Projekt Budowlano-Wykonawczy	Lokalizacja: ul. Kasztanowa 6, 47-420 Kuźnia Raciborska działka nr 265/51
Branża: Sanitarna	Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska
Rysunek nr: IS-01 Skala: 1:100	Projektant: Paweł Pawlicki nr 109/79/Kt
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5,47-400 Racibórz www.archidom-racibórz.pl e-mail: archidom@wp.pl	
	Opracowanie: / Data opracowania: 03.2020