

PODDASZE


I PIĘTRO

PARTER

PIWNICE

- LEGENDA:
- Projektowana instalacja wody zimnej
  - Projektowana instalacja wody ciepłej
  - Projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
  - Średnica i materiał instalacji
  - wz 20x2,8 PEX
  - U Bateria umywalkowa
  - N Bateria natryskowa
  - ZZ Bateria zlewozmywakowa
  - PL Płuczka zbiornikowa
  - Numer pionu instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
  - Projektowany zawór termostatyczny z dobraną średnicą/nastawą

- UWAGI:
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Rozwinięcie rozpatrywać łącznie z rzutami oraz opisem technicznym.
  - Przejęcia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
  - Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z tworzywa sztucznego PEX.
  - Przewody wody zimnej i ciepłej w miarę możliwości prowadzić w brzdach ściennych lub pod posadzką.
  - Przy wykonaniu nowych pionów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące przebiecia przez stropy.
  - Piony instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej należy obudować płytami g-k. Szachty wyposażać w drzwiczki rewizyjne na każdej kondygnacji.
  - Dokładną lokalizację włączyń oraz lokalizację przyborów ustalić na budowie.

Temat:  Rozwinięcie instalacji wody		Projekt: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KASZTANOWEJ 6 W KUŹNIA RACIBORSKIEJ	
Stadium: Projekt Budowlano-Wykonawczy		Lokalizacja: ul. Kasztanowa 6, 47-420 Kuźnia Raciborska działka nr 265/51	
Branża: Sanitarna		Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Stowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska	
Rysunek nr: IS-04	Skala: --	Projektant: Paweł Pawlicki nr 109/79/Kt	
 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz www.archidom-raciborz.pl e-mail: archidom@wp.pl		Opracowanie:  Data opracowania: 03.2020	

